

BOONUSPAKKUMINE EasyCheck



GO for Innovation

www.go2020.de



BOONUSPAKKUMINE EasyCheck




1+16

Ostes väetisekülviku

ZA-V, ZA-TS või ZG-TS saate kaasa

16 EasyCheck-kontrollmatid kingituseks!





Digitaalne, mobiilne katsestend ristjaotuse lihtsaks optimeerimiseks

Väetisekülvikute töö kontrollimiseks ja juhtimiseks põllul pakub Amazone Teile kaasaegseimat lahendust EasyCheck. EasyCheck-süsteem koosneb ainult 16 kontrollmatist ja mobiiltelefonidele mõeldud EasyCheck-Appist. Katsematid laotatakse kindlate vahedega tehnoraja juurde. Seejärel külvatakse vastavad tehnorajad üle ja siis tehakse mattidest koos kinnipüütud väetise kraanulitega pilt. Nüüd võrdleb rakendus automaatselt, kuidas väetis erinevatel katsemattidel kinni püüti ning paneb üksikute ridade tulemused seosesse. Kui väetisekülviku tulemus ei ole optimaalne, soovib rakendus teha vastavad korrektureid vastava väetisekülviku seadistuses.



ZA-V – uus täpiskülvik

- Töölaius: 10 m kuni 36 m
- Kuni 30 km/h · Kuni 33 ha/h · Kuni 390 kg/min
- Mahutavus: 1.400 l kuni 4.200 l
- Aktiivselt suunav ja samal ajal äärmiselt väetisesõbralik segamissüsteem
- Lisavarustuses 200-Hz-kaalutehnoloogia
- Kalibreerimine ei ole enam vajalik – automaatne külvinormi sobitumine

► **Vaata kaaluga väetisekülviku Supperpakkumist**
ZA-V Profis Control tagalehel!



ZA-TS – väetisekülvik proffidele

- Töölaius: 15 m kuni 54 m
- Kuni 30 km/h · Kuni 50 ha/h · Kuni 650 kg/min
- Mahutavus: 1.400 l kuni 4.200 l
- Intelikentne, suunav segamissüsteem (võimaldab nii reverseerimist kui täielikku seiskamist)
- Kõlviketasest integreeritud äärekülvilahendus AutoTS või ClickTS
- 200-Hz-kaalutehnoloogia, kalibreerimine ei ole enam vajalik – automaatne külvinormi sobitumine
- Külvi jaotuvuse kontrollsüsteem ArgusTwin kõrvalmõjudest tingitud töölaiuse muutuste automaatseks seadistuseks



ZG-TS – järelveetav väetisekülvik proffidele

- Töölaius: 15 m kuni 54 m
- Mahutavus: 7.500 l kuni 10.000 l
- Väljakülviketasest integreeritud äärekülvilahendus AutoTS
- Lisavarustuses 28° rataste maksimaalse pöördenurgaga samajäljesüsteem
- Online-kaalumislahendus ProfisPro: pidev külvinormi Online-kalibreerimine, intelligentne külvi täituvusest sõltuv juhtimine ja pidurdusjõu juhtimine kiirel transportimisel
- Külvi jaotuvuse kontrollsüsteem ArgusTwin kõrvalmõjudest tingitud töölaiuse muutuste automaatseks seadistuseks



Spreader Application Center

Eeskujulik – juba üle 25 aasta

Suhtumine otsustab!

Koostöös Spreader Application Centeriga arendab AMAZONE oma klienditeenindust edasi. Lisaks olemasolevatele sisseseatud väetiselabori ja puistematerjali halli aladele hõlmab Spreader Application Center ka sambaid „Katsetamine ja koolitus”, „Andmete haldus”, samuti sinna juurde kuuluvat „Teadmiste edasiandmist”.

Väetiseteenindus – meie kontaktandmed:

Väetise nõuandeteenindus töötab piiriülel. Aga mitte ainult geograafiliselt. Sest pole vahet, kas teie väetisekülvik on 1 või 50 aastat vana, meie seisame alati pädevalt ja usaldusväärselt teie kõrval.



Internet: www.amazone.de
 e-post: duengeservice@amazone.de
 Telefon: +49 (0) 5405 501-111
 WhatsApp: +49 (0)175-488 9573

Võrdluses on erinevad kontrolltopsid ja -matid!



„Ajakulu on umb. 20 % väiksem kui topsidega.”

(Ulrich Lossie, DEULA Nienburg – „agrarheute” · 02/2019)

AMAZONE EasyCheck ajalehe Agrarheute – veebruar 2019 võrdlustestis:

„Paljud põllumehed ostavad kontrollstendi topsid koos väetisekülvikuga. Pärast aga seisavad need kasutuseta nurgas. Põhjuseks on sageli ebapraktiline kaasaskandmine. Uued Amazone EasyCheck kummimatid välistavad selle ebamugavuse, need on väiksemad ja mugavamad kaasas kanda.”

	Kontrollmatid	Erinevate tootjate kogemused kontrolltopsidega		
	AMAZONE EasyCheck	AMAZONE kontrolltopsid	B	C
Transport	●	●	●	●
Ajakulu	●	●	●	●
Täpsus	●	●●	●	●
Kestvus	●	●	●	●

Hinnang: ●● = väga hea ● = hea ● = keskmine ● = halb

ZG-TS külvikuga möödaminekul

Suurimatele nõudmistele vastav hämmastav täpsus

ZG-TS äärmiselt võimekas järelveetav väetisekülvik mineraalväetiste kiireks ja täpseks külviks. Hämmastav on TS väljakülviseadme suur täpsus ja tootlikus mida on võimalik mugavalt juhtida kõikide ISOBUS terminalidega nagu AmaTron 4 ja AmaPad. Külvik on saadaval kahes suuruses 7.500 l ja 10.000 l.



Juba standardvarustuses on väetisekülvikud ZA-TS ja ZG-TS saadaval „Väetisehoiulahendusega” AMAZONE Soft Ballistic System pro.

Segamissüsteem, doseerimiselemendid ja väljakülvikettad töötavad harmoonilises kooskõlas üksteisega.

Joonised, sisu ja tehnilised andmed ei ole siduvad! Olenevalt varustusest võivad tehnilised andmed erineda. Masinate pildid võivad konkreetse riigi liikluseeskirjadest erineda.



AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tel. +49 (0)5405 501-0 · Faks +49 (0)5405 501-193

Maaletooja: Jatiina OÜ

Pärnumaa · Põhara küla · Jaanuse · Tel 506 2246

www.jatiina.eu · info@jatiina.eu · facebook.com/jatiina.eu